



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2275**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Legge provinciale 1 luglio 2011 n.9 art. 65 comma 2: integrazioni della deliberazione n. 2624 di data 17.10.2008 riguardante l'individuazione di criteri, modalità e procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica degli addetti al servizio antincendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici presenti sul territorio della provincia.

Il giorno **24 Ottobre 2013** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	<b>ALBERTO PACHER</b>
Presenti:	ASSESSORI	<b>MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI</b>
Assenti:		<b>UGO ROSSI</b>
Assiste:	LA DIRIGENTE	<b>PATRIZIA GENTILE</b>

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

per dare attuazione all'art. 18 ter, comma 3 ter, della Legge provinciale n. 26/1988, la Giunta provinciale ha individuato i criteri, le modalità e le procedure per l'accertamento dei requisiti e per l'istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici presenti sul territorio della Provincia, con deliberazione n. 2624 del 17 ottobre 2008.

Con l'entrata in vigore della Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, è stato abrogato (vedi art. 84, comma 1 della L.P. 9/2011) l'art. 18 ter della Legge provinciale n. 26/1988.

L'articolo abrogato è stato ripreso, nelle componenti essenziali, dal comma 2 dell'art. 65 della Legge provinciale n. 9/2011, che attribuisce alla Giunta provinciale l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica degli addetti e per l'istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici presenti sul territorio della Provincia per le quali sia previsto il servizio antincendio ai sensi del D.M. 26 ottobre 2007, n. 238.

Si ritiene che i contenuti della citata deliberazione della Giunta provinciale n. 2624/2008 possano continuare ad esplicitare la loro validità anche in attuazione del comma 2 dell'art. 65 della Legge provinciale n. 9/2011, ad eccezione dei requisiti di idoneità fisica degli addetti antincendio che, con la presente deliberazione, s'intendono aggiornare.

Il Ministero dell'Interno, con circolare prot. n. 556/MLFS del 13 maggio 2008, ha emanato un "Protocollo per l'idoneità psico-fisica all'attività antincendio aero-eliportuale". Detto Protocollo contiene una serie di requisiti psico-fisico attitudinali, nonché una serie di accertamenti medici necessari per dichiarare l'idoneità degli addetti a svolgere il servizio antincendio negli aeroporti e sulle elisuperfici.

Il Dipartimento di Prevenzione e la Struttura del Medico Competente dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con la collaborazione del Medico di fiducia di Cassa Provinciale Antincendi, sono giunti alla definizione di un "Protocollo di sorveglianza sanitaria" ai fini dell'idoneità di addetto al servizio antincendio presso l'aeroporto Caproni e le elisuperfici per le quali sia previsto il servizio antincendio ai sensi del D.M. 26 ottobre 2007, n. 238, "Protocollo" che risulta leggermente modificato rispetto a quello previsto dal Ministero dell'Interno.

Infatti, l'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari ed il Medico di fiducia di Cassa Provinciale Antincendi, hanno tenuto in considerazione l'esposizione ai fattori di rischio descritti nel documento "Protocollo operativo servizio di assistenza antincendio elisuperficie", redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda stessa, nonché la bassa frequenza e la durata delle attività svolte dagli operatori antincendio.

La versione finale del protocollo ricalca a grandi linee i requisiti psico-fisici nonché gli accertamenti medici previsti nel sopra citato Protocollo ministeriale del 13

maggio 2008, dal quale si discosta, ad esempio, per la mancanza dell'esame radiografico al torace (per problemi legati alla giustificazione dell'irradiazione), per l'abbassamento dell'altezza minima da m 1,65 a m 1,62, per valori limite più elevati per quanto riguarda l'indice di massa corporea e consentendo comunque al medico una certa discrezionalità riguardo ad eventuali ulteriori accertamenti. Inoltre gli accertamenti medici sono stati suddivisi fra quelli relativi alla visita iniziale e quelli previsti per il "rinnovo" quinquennale dell'idoneità.

Si propone quindi l'approvazione di detto documento denominato "Protocollo di sorveglianza sanitaria ai fini dell'idoneità all'attività di addetto al servizio di assistenza antincendio presso l'aeroporto Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici presenti sul territorio provinciale per le quali sia previsto il servizio antincendio ai sensi del D.M. 26 ottobre 2007, n. 238", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di cui costituisce l'Allegato A. Detto Protocollo potrà essere oggetto di rivisitazione a seguito dei risultati di ulteriori approfondimenti.

Tale protocollo rappresenta pertanto un'integrazione della deliberazione n. 2624/2008 avente ad oggetto l'individuazione dei criteri modalità e procedure per l'accertamento dei requisiti e per l'istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi presso l'aeroporto Gianni Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici presenti sul territorio Provinciale, la cui disciplina rimane valida per ogni altro aspetto.

Tutto ciò premesso

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- visto l'art. 65 comma 2 della l.p. 1 luglio 2011, n. 9;
- vista la propria deliberazione n. 2624 del 17 ottobre 2008;
- visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 78 dell'11 marzo 2008 "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- vista la circolare prot. n. 556/MLFS del 13 maggio 2008 del Ministero dell'Interno "Protocollo per l'idoneità psico-fisica all'attività antincendio aero-eliportuale";
- visto il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 "Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2002 che riporta l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio incondizionato nel settore operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- vista la nota del Direttore Generale dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari prot. n. 114280 del 25 settembre 2013;
- visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa il “Protocollo di sorveglianza sanitaria ai fini dell’idoneità all’attività di addetto al servizio di assistenza antincendio presso l’aeroporto Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici presenti sul territorio provinciale per le quali sia previsto il servizio antincendio ai sensi del D.M. 26 ottobre 2007, n. 238”, nel testo contenuto nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di integrare la deliberazione n. 2624 del 17 ottobre 2008 con il Protocollo di sorveglianza sanitaria (Allegato A) di cui al precedente punto 1) che ridefinisce gli aspetti relativi all’abilitazione fisico-attitudinale del personale;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

RBE

**Allegato parte integrante****Allegato A - Protocollo di sorveglianza sanitaria**

**Protocollo di sorveglianza sanitaria ai fini dell' idoneità all' attività di addetto al servizio di assistenza antincendio presso l'aeroporto Caproni di Mattarello e presso le elisuperfici presenti sul territorio provinciale per le quali sia previsto il servizio antincendio ai sensi del D.M. 26 ottobre 2007, n. 238**

<b>Principali fattori di rischio</b>	<b>Protocollo di sorveglianza sanitaria</b>
<p>Movimentazione carichi.</p> <p>Possibile richiesta di significativa performance cardio-vascolare, in situazioni di elevato carico termico e durante l'uso della tuta di avvicinamento.</p> <p>Possibile richiesta di significativa performance neuropsichica in situazioni di emergenza.</p> <p>Altri agenti fisici, in particolare microclima, rumore e polveri.</p> <p>Agenti chimici: fumi e prodotti della combustione.</p>	<p><b>Visita iniziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Visita medica, con compilazione della cartella sanitaria e di rischio <sup>⊖</sup></li><li>- Valutazione funzionale del rachide <sup>⊖</sup></li><li>- Valutazione della motilità oculare e del senso stereoscopico <sup>⊖</sup></li><li>- Esami ematochimici di routine * #</li><li>- Visita oculistica *</li><li>- Visita cardiologica e test da sforzo *</li><li>- Spirometria semplice * (curva flusso-volume)</li><li>- Audiometria tonale *</li></ul> <p><b>Visite successive (quinquennali):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Visita medica, con compilazione della cartella sanitaria e di rischio <sup>⊖</sup></li><li>- Valutazione funzionale del rachide <sup>⊖</sup></li><li>- Esami ematochimici di routine * #</li><li>- Misurazione visus *</li><li>- Test da sforzo *</li><li>- Ulteriori visite ed esami, se necessari, a discrezione del medico incaricato.</li></ul> <p><sup>⊖</sup> a cura del medico incaricato (medico competente per i dipendenti APSS, medico dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica aziendali per i Vigili del fuoco e altri soggetti esterni)</p> <p>* vanno effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, possibilmente in anticipo rispetto alla visita del medico incaricato, in data non anteriore a sei mesi dalla data della visita stessa</p> <p># emocromo con formula, VES, azotemia, creatininemia, glicemia, AST, ALT, gamma GT, bilirubina totale e frazionata, colesterolo totale e HDL, trigliceridi, protidogramma elettroforetico, esame urine completo</p>

Si allega inoltre un elenco, non esaustivo, delle condizioni di **potenziale non idoneità** alla specifica attività di "Addetto al Servizio di assistenza antincendio elisuperficie".

- Patologie causa di rilevanti disturbi funzionali o di importanti alterazioni strutturali o rilevanti condizioni di ipersuscettibilità, a carico dei seguenti apparati e sistemi: respiratorio, cardiovascolare, digerente, muscolo-scheletrico, urogenitale, endocrino, emopoietico, otovestibolare, cutaneo, nervoso, psichico.
- Abuso di sostanze alcoliche. Uso di sostanze stupefacenti.
- Funzione visiva: diplopia, importanti alterazioni del campo visivo. L'acutezza visiva minima naturale o con correzione non deve essere inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno; è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico. In caso di correzione con lenti il visus naturale non deve essere inferiore a 6/10 complessivi, con non meno di 2/10 nell'occhio che vede meno.
- Funzione uditiva: utilizzo di protesi mono e binaurali; soglia audiometrica, per ciascun orecchio, superiore a 25 dB, calcolata come media delle frequenze 500-1000-2000-3000 Hz; soglia audiometrica, per ciascun orecchio, superiore a 45 decibel, sulle frequenze di 4000-6000-8000 Hz.
- Disturbi della parola tali da compromettere la capacità comunicativa verbale.
- Obesità: non idoneità per indice di massa corporea (BMI) superiore a 35 e inferiore a 18; se BMI compreso tra 30 e 35 e tra 18 e 20, valutare anche in base alla corporatura e alla muscolatura.
- Importanti quadri dismetabolici. Cardiopatie classificabili in classe II, III, e IV NYHA.
- Altezza inferiore a cm 162.

#### NOTE

Gli accertamenti sanitari sono stati definiti tenendo conto della normativa specifica, degli altri documenti di riferimento e della valutazione dei rischi contenuta nello specifico Protocollo operativo dell'APSS.

La radiografia del torace non è stata inserita nel protocollo, per i problemi legati alla giustificazione dell'irradiazione, mentre è stato aggiunto il test da sforzo. E' stata lasciata di proposito una certa discrezionalità al medico incaricato riguardo eventuali ulteriori accertamenti.

Definizione delle condizioni di potenziale non idoneità:

- altezza: si è optato per l'altezza minima definita dal "Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" allegato al DPR 76/2004, tenuto conto della necessità di garantire anche agli operatori di sesso femminile la possibilità di accedere a tale attività; oltre all'altezza vanno comunque valutate, ai fini della movimentazione di eventuali carichi (estintori, persone), le caratteristiche muscolo-scheletriche e cardio-vascolari dell'operatore;

- BMI: considerando il diverso significato che il BMI può avere in persone di differente corporatura, si è lasciato al medico una certa discrezionalità, pur definendo dei parametri massimi e minimi.