



Unione dei Corpi
Vigili del Fuoco
Volontari del Distretto di Pergine Valsugana

AVVISO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 AUTOMEZZO ANTINCENDIO – AUTOSCALA AUTOMATICA, CON ALTEZZA 30 M, PER LA DOTAZIONE DI SERVIZIO DELL’UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO DI PERGINE VALSUGANA

Avviso pubblicato sul sito della Federazione dei Corpi vigili del fuoco volontari della provincia di Trento all’indirizzo <http://www.fedvvfvol.it/it/details-articles/bandi-di-gara-e-contratti/700/> il giorno 13/02/2026.

CIG: Cassa Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento: B41BA9D459; B9B8ABE8D3.

Importo a base d’asta: € 865.000,00 al netto di IVA di cui € 0,00 per oneri della sicurezza

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 17/03/2026 – ore 12:00

Scadenza del termine per la presentazione di quesiti: 07/03/2026 – ore 12:00

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo)

Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Pergine Valsugana

38057 - Pergine Valsugana, Viale dell’Industria n° 4

CF 960 222 80 224

IBAN IT 83 Y 08178 35220 000000010517

E-mail: ispettore@vvf-distrettopergine.it - Pec: vvf.unionepergine@pec.fedvvfvol.it

INDICE

PREMESSE	4
1. DOTAZIONI TECNICHE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA	4
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
3.1 DURATA.....	6
3.2 REVISIONE PREZZI	7
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	9
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	9
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	9
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	10
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	10
7. AVVALIMENTO	11
8. SUBAPPALTO	11
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	11
10. GARANZIA PROVVISORIA	11
11. SOPRALLUOGO	11
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	11
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	12
12.2 DOCUMENTI DA INVIARE	12
12.3 MODALITA' E TEMPISTICHE DI INVIO DELLE PASSWORD DI PROTEZIONE DEI DOCUMENTI	13
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	13
13.1 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	14
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	15
14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	16
14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	17
14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	23
14.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	23
15. COMMISSIONE TECNICA	24
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.	24
17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	24
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	25
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	26
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	26
22. CODICE DI COMPORTAMENTO	27

23. ACCESSO AGLI ATTI	27
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

PREMESSE

Questa Unione Distrettuale intende affidare la fornitura di n. 1 Automezzo antincendio – Autoscala automatica, con altezza 30 m, conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nel capitolato speciale parte amministrativa e nel capitolato speciale parte tecnica liberamente accessibili sul sito internet indicato in epigrafe.

Il luogo di consegna della fornitura è la provincia di Trento NUTS ITH20.

Il Responsabile della gara è l'Ispettore Distrettuale Mauro Obersosler

L'avvio della gara è stato disposto con **delibera del Direttivo dell'Unione in data 10/02/2026**

L'affidamento avviene mediante procedura di gara aperta alla partecipazione degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, come meglio specificato nel seguito.

La presente procedura è avviata ai sensi delle Linee Guida in materia di attività contrattuale dei Corpi, delle Unioni Distrettuali e della Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e delle relative modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità, approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1895 del 22/11/2024, modificata con deliberazione n. 643 del 09/05/2025.

I richiami a norme in materia di contratti pubblici ("Codice dei contratti pubblici" o "Codice" – di cui al d.lgs. 36/2023), presenti nel presente Avviso, nel Capitolato e nel Contratto, si intendono effettuati in via meramente convenzionale e devono intendersi limitati esclusivamente alle specifiche disposizioni richiamate, non sussistendo i presupposti soggettivi per l'applicabilità integrale in capo alle procedure poste in essere dai Corpi vigili del fuoco volontari, per carenza del presupposto soggettivo.

1. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, di:

- a) un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei Pag. 8 a 46 requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il presente Avviso di gara;

- 2) il Capitolato amministrativo;
- 3) il Capitolato tecnico comprensivo di Allegato “Materiali da fornire”
- 4) gli Allegati all’Avviso di gara:
 - Modello Domanda di partecipazione (Allegato A1/A2)
 - Modello Documento di Gara Unico Europeo semplificato (Allegato B)
 - Modello Dichiarazione forniture analoghe precedenti (Allegato C)
 - Modello Scheda Offerta tecnica (Allegato D);
 - Modello Offerta economica (Allegato E)
 - Istruzioni protezione documenti da inviare (Allegato F)

La documentazione integrale di gara è accessibile gratuitamente sul sito della Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento all’indirizzo <http://www.fedvvfvol.it/it/details-articles/bandi-di-gara-e-contratti/700/>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente mediante comunicazione a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo vvf.unionepergine@pec.fedvvfvol.it . Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti provenienti da indirizzi non certificati, né quelle pervenute ad indirizzi diversi da quello indicato, ancorchè istituzionali.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nel sito istituzionale dell’ente, in corrispondenza alla documentazione di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, assieme alla relativa documentazione, verranno caricate nella medesima sezione del sito istituzionale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l’utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici, lo stesso è tenuto ad indicare, nella domanda di partecipazione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC vvf.unionepergine@pec.fedvvfvol.it e all’indirizzo dei concorrenti individuato ai sensi del precedente comma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Norme di prevenzione della corruzione:

- il concorrente si impegna a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il soggetto individuato dal bando quale responsabile del procedimento, i componenti del seggio di gara e/o della commissione tecnica, se nominata;
- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, non essendo le prestazioni contrattuali frazionabili, come appresso descritto:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo unitario	Quantità	Importo totale
1	Fornitura di AUTOMEZZO ANTINCENDIO – N. 1 autoscala automatica, con altezza 30 m, comprensiva di manutenzione/assistenza per 120 mesi	34144211-0	P	€ 865.000,00	1	€ 865.000,00
2	Oneri di sicurezza			€ 0,00		€ 0,00
Importo totale a base di gara						€ 865.000,00

L'importo a base di gara è al netto di Iva.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. in quanto trattasi di fornitura prodotta interamente presso stabilimenti dell'operatore economico.

L'appalto è finanziato nel seguente modo:

- Cassa provinciale antincendi della Provincia autonoma di Trento: deliberazioni n. 31 dd. 08/11/2023, n. 26 dd. 26/11/2024 e n. 46 di data 22 dicembre 2025.

3.1 DURATA

La fornitura deve essere eseguita, secondo quanto specificato dal capitolato speciale, entro **550 giorni naturali consecutivi** dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto anticipata. È fatto salvo il minor termine eventualmente offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

3.2 REVISIONE PREZZI

Le caratteristiche dell'esecuzione del contratto non sono compatibili con il verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, che possano determinare una variazione del costo della fornitura rispetto al momento di formulazione dell'offerta, in grado di alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto. In tal senso, non è prevista la revisione dei prezzi, in quanto trattasi di una fornitura di tipo immediato che – seppur contraddistinta da un termine di consegna prolungato - consente all'appaltatore di approvvigionarsi dei materiali necessari, o perlomeno di perfezionare i subcontratti per la loro fornitura, in un tempo relativamente circoscritto e prossimo alla formulazione dell'offerta. Per quanto attiene il servizio di assistenza e manutenzione successivo, esso costituisce una componente accessoria che incide in misura limitata sull'importo contrattuale complessivo. La previsione di clausole revisionali nel caso di specie potrebbe quindi ridurre oltremodo il normale rischio imprenditoriale.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, è quindi pari ad **€ 960.000,00.-** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore

economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale mediante la documentazione probatoria prodotta dagli operatori economici.

L'operatore economico è tenuto a fornire i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro Imprese per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'operatore economico dovrà fornire apposita visura camerale aggiornata. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione di forniture analoghe

Esecuzione negli ultimi **dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di **forniture analoghe a quelle oggetto della gara, per un importo complessivo pari almeno ad € 650.000.**

Per forniture analoghe si intende la fornitura di automezzi antincendio aventi le seguenti caratteristiche minime:

- autoscala con altezza massima raggiunta al piano di calpestio, del cestello alla massima estensione della volata, non inferiore ai 24m;
- portata del cestello non inferiore ai 300kg.

Ai fini della determinazione del periodo rilevante, rilevano esclusivamente **le date di consegna dei mezzi** ai rispettivi committenti, che devono essere anteriori alla data di pubblicazione del presente bando.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnico professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Le operazioni di realizzazione del mezzo, trattandosi di compiti essenziali dell'appalto, devono essere eseguite direttamente dall'offerente, pertanto l'avvalimento non è ammesso.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Le condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto sono indicate agli articoli 19 e 20 del capitolato amministrativo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente all'indirizzo PEC vvf.unionepergine@pec.fedvvfvol.it secondo quanto appresso illustrato. Non sono considerate valide, e pertanto **non saranno ammesse**, offerte presentate attraverso canali diversi.

Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: ***"Offerta Autoscala Unione VVF volontari Pergine"***.

L'offerta tecnica ed economica e tutta la documentazione allegata devono essere **sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro il termine perentorio del

Giorno:	lunedì	Data:	17	02	2026	Ora:	12	00
---------	---------------	-------	-----------	-----------	-------------	------	-----------	-----------

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario riportato nella ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del sistema di comunicazione utilizzato.

Eventuali malfunzionamenti del sistema di comunicazione utilizzato dai concorrenti sono ad esclusivo rischio dei concorrenti stessi, che pertanto sono invitati a redigere ed inviare per tempo le proprie offerte. I concorrenti sono altresì invitati a verificare preventivamente presso il proprio fornitore di servizi i limiti dimensionali dei file da allegare oltre i quali non è garantita la trasmissione ed adeguarsi di conseguenza.

Non sono ammessi file con le seguenti estensioni: .jpg - .bmp - .docx .

Si raccomanda in ogni caso di allegare file **in formato .pdf/A** (formato adatto all'archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici e a garanzia della corretta visualizzazione della documentazione).

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti devono predisporre e **firmare digitalmente**, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 12.2, 12.3.

Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi dei fac-simili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. secondo le istruzioni fornite.

Al fine di garantire la segretezza della documentazione inviata e la trasparenza della procedura, i documenti inviati **dovranno essere protetti da password, differenziate per ciascuna tipologia di Documentazione** (amministrativa, tecnica, economica), **a pena di esclusione** (eccetto che per la documentazione amministrativa, che può essere inviata anche senza protezione).

Le istruzioni per la classificazione e protezione dei file mediante apposizione di password sono allegate alla presente (Allegato F).

12.2 DOCUMENTI DA INVIARE

A. Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa dovrà comprendere:

- a) la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello "Allegato A1/A2 - Domanda di partecipazione", allegato, sottoscritta digitalmente;
- b) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto secondo il modello "Allegato B – DGUE semplificato" (compilare le parti);
- c) la dichiarazione attestante le precedenti forniture, secondo il modello "Allegato C – dichiarazione precedenti forniture";
- d) se del caso, la documentazione ulteriore prevista per i soggetti associati, di cui al punto 13.1.

B. Documentazione tecnica:

La documentazione tecnica dovrà comprendere:

- a) **a pena di esclusione**, la Scheda di offerta tecnica, redatta secondo il modello "Allegato D – modello Scheda offerta tecnica";
- b) **a pena di esclusione**, una relazione tecnica dalla quale si possa evincere la conformità del mezzo offerto alle caratteristiche e specifiche tecniche previste nel capitolato tecnico e nella scheda di offerta tecnica presentata, nonché le modalità e tempistiche previste per le diverse fasi della realizzazione del mezzo allestito. La relazione tecnica dovrà seguire l'ordine delle specifiche riportate all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto – norme tecniche (Specifiche tecniche obbligatorie) e potrà includere schemi, grafici, tabelle e testi. I testi dovranno necessariamente essere redatti in lingua italiana, mentre schemi, grafici e tabelle potranno riportare indicazioni in lingua inglese o tedesca.

C. Documentazione economica

La documentazione economica dovrà comprendere:

- a) **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta secondo il modello "Allegato E - modello offerta economica", debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Il prezzo offerto dovrà essere indicato in euro, in cifre ed in lettere, con massimo due decimali dopo la virgola; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il prezzo più favorevole alla stazione appaltante.

Si raccomanda di accertarsi dell'effettivo ricevimento della comunicazione di avvenuta consegna della PEC all'indirizzo corretto. **In mancanza del messaggio di avvenuta consegna, si consiglia di controllare la**

correttezza dell'indirizzo PEC di destinazione ed il corretto funzionamento del sistema presso il proprio fornitore del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione con ogni idoneo mezzo, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni **dei propri sistemi** tali da determinare l'irregolarità della procedura.

Entro il termine perentorio indicato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata. In tal caso la stazione appaltante valuterà esclusivamente l'ultima offerta pervenuta.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.3 MODALITA' E TEMPISTICHE DI INVIO DELLE PASSWORD DI PROTEZIONE DEI DOCUMENTI

Documentazione amministrativa e tecnica.

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto 12., la stazione appaltante inviterà i concorrenti che avranno presentato offerta entro il termine previsto, a comunicare le password di protezione della Documentazione amministrativa e della Documentazione tecnica, fornendo le relative istruzioni ed assegnando un termine **a pena di esclusione**.

L'invito a comunicare le password sarà inoltrato esclusivamente mediante PEC, all'indirizzo di provenienza dell'offerta.

Si invitano i concorrenti a **NON inviare** le password prima del ricevimento della suddetta comunicazione da parte della stazione appaltante.

Documentazione economica.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante inviterà quindi i concorrenti non esclusi a comunicare la password di protezione dei documenti classificati come Documentazione economica, fornendo le relative istruzioni ed assegnando un termine **a pena di esclusione**.

L'invito a comunicare le password sarà inoltrato esclusivamente mediante PEC, all'indirizzo di provenienza dell'offerta.

Si invitano i concorrenti a **NON inviare** le password prima del ricevimento della suddetta comunicazione da parte della stazione appaltante.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta (tecnica ed economica) è sanabile;
- il mancato invio o l'invio di password di protezione dei documenti errate è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, non inferiore a 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13.1 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun partecipante, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nella sottostante tabella, che riporta altresì i relativi punteggi assegnabili.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. In tal caso potranno essere assegnati anche frazioni di punti, con arrotondamento alla terza cifra decimale, stabilita per eccesso se la quarta frazione decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri quantitativi (Q), tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PARAMETRO BASE	PUNTI Q MAX	PUNTI T
1) CARATTERISTICHE TECNICHE-FUNZIONALI AUTOTELAIO		tot. punteggio max 20		
1.1	Potenza del motore	225 kW	2	
1.2	Passo tra il primo e il secondo asse	4.800 mm	6	
1.3	Lunghezza massima	10500 mm	6	
1.4	Diametro di volta fra i muri	20.000 mm	2	
1.5	Altezza libera dal suolo ad eccezione degli assali e delle sospensioni con veicolo in ordine di marcia	200 mm	1	
1.6	Freno di stazionamento che agisca su entrambi gli assi	/		3
2) CARATTERISTICHE ALLESTIMENTO AUTOSCALA E SOTTOSISTEMI		tot. punteggio max 51		
2.1	Altezza del piano di calpestio del cestello alla massima estensione delle volate, con la massima inclinazione $\geq 75^\circ$	30.000 mm	7	
2.2	Angolo di inclinazione negativa della volata con veicolo livellato a zero gradi orizzontalmente e trasversalmente	15°	3	
2.3	Ingombro in altezza degli stabilizzatori completamente estratti con scala operativa	/	4	
2.4	Punti di aggancio su estremità ultimo tronco di volata, atti a sopportare un peso non inferiore a 350 kg ognuno	/		1
2.5	Blocco di sicurezza per la salita sul pacco scala dal lato posteriore e da cestello, con spegnimento motore veicolo e blocco delle funzioni di movimentazione (semaforo)	/		4
2.6	Pulsante manuale su entrambi i lati della cabina (destra e sinistra) per comando operazione di sbarco/imbarco dal cestello anteriormente alla cabina.	/		4
2.7	Monitor antincendio amovibile sul cestello di salvataggio con possibilità di montaggio su entrambi i lati destro e sinistro su appositi punti di montaggio.	/		3
2.8	Presenza di N.2 scalette di accesso al cestello di salvataggio in posizione opposta alla volata.	/		4
2.9	Portata della staffa supporto paranco/Saf da posizionarsi sul cestello di salvataggio	150 kg	1	
2.10	Telecamere stabilizzatori con relativa illuminazione di puntamento, fissate sull'allestimento e dotate di relativo monitor in cabina di guida per individuare il punto esatto sul	/		1

	terreno dell'area di appoggio dello stabilizzatore alla massima estensione.			
2.11	Controllo oscillazioni/movimenti dinamici delle volate in rotazione e inclinazione del pacco scale	/		1
2.12	Tasti funzione dislocati sulla torretta e sul cesto, aventi l'anello esterno illuminato a Led, il quale segnala lo stato e la disponibilità delle funzioni, di cui: Bianco = Pronto / Verde = Attivato / Rosso = Errore.	/		4
2.13	Leve di comando monoasse dislocate sulla torretta e sul cesto dedicate per movimentazione sfilo volate della scala e per ripiegamento o sollevamento del braccio articolato; in sostituzione del comando Joystick	/		5
2.14	Monitor pannello gestione stabilizzatori posizionato in prossimità dei comandi degli stabilizzatori su entrambi i lati	/		2
2.15	Braccio articolazione con controllo automatico per mantenere il medesimo a un angolo orizzontale di 0°	/		2
2.16	Sollevamento e abbassamento verticale della sommità della scala o del cesto con sincronizzazione automatica della lunghezza della scala e dell'angolo di elevazione	/		1
2.17	Funzione di movimentazione parallela lungo le facciate degli edifici anche in caso di allineamento angolare	/		2
2.18	Controllo della punta della scala e del cesto in quattro (4) direzioni (su/giù, davanti/dietro) con sincronizzazione automatica della lunghezza della scala e dell'angolo di elevazione	/		2
3) ESTENSIONE DELLE GARANZIE		tot. punteggio max 6		
3.1	Autotelaio: estensione della garanzia sull'autotelaio di base	2 anni		3
3.2	Allestimento: estensione della garanzia sull'allestimento	2 anni		3
4) ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE POST-VENDITA AUTOTELAIO E ALLESTIMENTO		tot. punteggio max 2		
4.1	Distanza del centro di assistenza dell'autotelaio di base dalla sede dell'Unione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari Distretto di Pergine Valsugana (riferimento "Google Maps®")	/	1	
4.2	Distanza del centro di assistenza dell'allestimento autoscala dalla sede dell'Unione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari Distretto di Pergine Valsugana (riferimento "Google Maps®")	/	1	
5) TEMPI DI CONSEGNA		tot. punteggio max 1		
5	Termine di consegna anticipato rispetto a quello previsto dal Capitolato amministrativo	550 gg. naturali consecutivi	1	
TOTALE				80

Soglia di sbarramento punteggio tecnico: Il concorrente è **escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **40 punti complessivi** dell'offerta tecnica.

I Parametri base, riportati nell'apposita colonna nella tabella precedente, laddove pertinenti, nonché le ulteriori specifiche e prescrizioni contenute nel Capitolato amministrativo e tecnico, costituiscono specifiche tecniche minime obbligatorie. Eventuali offerte che non rispettassero tali specifiche saranno escluse.

14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito, per ciascun concorrente, un coefficiente, variabile tra zero e uno, determinato secondo le formule specificate nel paragrafo **"Modalità di attribuzione del Coefficiente V(a)j"**.

Qualora il rapporto derivante dalla formula applicata dia come risultato 0/n oppure n/0, sarà attribuito il

coefficiente $V(a)_i$ pari a 0.

Per tutti i calcoli si applicherà un arrotondamento alle tre cifre decimali per eccesso se la quarta frazione decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite.

Il tutto come appresso specificato:

1 Caratteristiche tecnico-funzionali autotelaio:

1.1 Potenza motore

Il coefficiente $V(a)_i$ massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più alto rispetto al valore posto a base di gara. Il coefficiente $V(a)_i$ relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)_i = (\text{valore offerto} - 225 \text{ kW}) / (\text{valore migliore} - 225 \text{ kW})$$

1.2 Passo tra il primo e il secondo asse

Il coefficiente $V(a)_i$ massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più basso rispetto al valore posto a base di gara. Il coefficiente $V(a)_i$ relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)_i = (4.800 \text{ mm} - \text{valore offerto}) / (4.800 \text{ mm} - \text{valore migliore})$$

1.3 Lunghezza massima

La lunghezza dichiarata viene misurata dal punto più estremo anteriore al punto più estremo posteriore dell'autoveicolo allestito in ordine di marcia.

Il coefficiente $V(a)_i$ massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più basso rispetto al valore posto a base di gara. Il coefficiente $V(a)_i$ relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)_i = (10.500 \text{ mm} - \text{valore offerto}) / (10.500 \text{ mm} - \text{valore migliore})$$

1.4 Diametro di volta fra i muri

Si intende il diametro di sterzata tra pareti con veicolo in ordine di marcia, calcolato dall'estremità anteriore del cestello montato.

Il coefficiente $V(a)_i$ massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più basso rispetto al valore posto a base di gara. Il coefficiente $V(a)_i$ relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)_i = (20.000 \text{ mm} - \text{valore offerto}) / (20.000 \text{ mm} - \text{valore migliore})$$

1.5 Altezza libera dal suolo ad eccezione degli assali e delle sospensioni con veicolo in ordine di marcia

Verrà premiata la maggiore distanza tra il piano d'appoggio ed il punto fisso più basso del veicolo ad eccezione degli assali e delle sospensioni, con veicolo in ordine di marcia.

Il coefficiente $V(a)_i$ massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più alto rispetto al valore posto a base di gara.

Il coefficiente $V(a)_i$ relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula

$$V(a)_i = (\text{valore offerto} - 200 \text{ mm}) / (\text{valore migliore} - 200 \text{ mm})$$

1.6 Freno di stazionamento che agisca su entrambi gli assi

Il coefficiente $V(a)_i$ disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo.

In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente $V(a)_i$ di 0 (zero).

2. Caratteristiche tecniche-funzionali allestimento

2.1 Altezza del piano di calpestio del cestello alla massima estensione delle volate, con la massima inclinazione $\alpha \geq 75^\circ$

Il coefficiente V(a)_i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più alto rispetto al valore posto a base di gara. La misurazione sarà effettuata su terreno pianeggiante, con veicolo livellato a zero gradi orizzontalmente e trasversalmente, partendo dal limite inferiore delle ruote del veicolo stabilizzato e pronto per l'utilizzo del pacco scala al piano calpestio del cestello, con le volate alla massima estensione e inclinazione $\alpha \geq 75^\circ$.

Il coefficiente V(a)_i relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula

$$V(a)_i = (\text{valore offerto} - 30.000 \text{ mm}) / (\text{valore migliore} - 30.000 \text{ mm})$$

2.2 Angolo di inclinazione negativa della volata con veicolo livellato a zero gradi orizzontalmente e trasversalmente

Il coefficiente V(a)_i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più alto rispetto al valore posto a base di gara.

La misurazione dell'angolo massimo di lavoro in negativo rispetto all'orizzonte della volata sarà effettuata su terreno pianeggiante, con veicolo livellato a zero gradi orizzontalmente e trasversalmente e con la torretta ruotata di 90° .

Il coefficiente V(a)_i relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula

$$V(a)_i = (\text{valore offerto} - 15^\circ) / (\text{valore migliore} - 15^\circ)$$

2.3 Ingombro in altezza degli stabilizzatori completamente estratti con scala operativa

Il coefficiente V(a)_i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più basso.

La misurazione sarà effettuata su terreno pianeggiante, con veicolo livellato a zero gradi orizzontalmente e trasversalmente. Gli stabilizzatori dovranno essere completamente estratti e la scala dovrà essere perfettamente operativa. La misurazione in questa configurazione sarà data dalla distanza fra il terreno e il punto più alto dello stabilizzatore (superiore). Sarà pertanto premiata la maggior possibilità di movimentazione in prossimità degli stabilizzatori, senza impedimenti verticali. La misura dovrà essere espressa in millimetri (mm).

Il coefficiente V(a)_i relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula

$$V(a)_i = (\text{valore migliore}) / (\text{valore offerto})$$

2.4 Punti di aggancio su estremità ultimo tronco di volata, atti a sopportare un peso non inferiore a 350 kg ognuno

Il concorrente deve indicare nella scheda di offerta

Il coefficiente V(a)_i disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di più di un punto di aggancio (minimo 2) atto a sopportare un peso non inferiore a 350 kg ognuno.

Se presente un solo punto di aggancio sarà attribuito il coefficiente V(a)_i di 0 (zero).

2.5 Blocco di sicurezza per la salita sul pacco scala dal lato posteriore e da cestello, con spegnimento motore veicolo e blocco delle funzioni di movimentazione (semaforo)

Il coefficiente V(a)_i disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo.

In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)_i di 0 (zero).

2.6 Pulsante manuale su entrambi i lati della cabina (destra o sinistra) per comando operazione di sbarco/imbarco dal cestello anteriormente alla cabina

Il coefficiente V(a)i disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo.

In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero).

2.7 Monitor antincendio amovibile con possibilità di montaggio su entrambi i lati destro e sinistro del cestello su appositi punti di montaggio.

Il coefficiente V(a)i disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di due punti di montaggio del monitor, di cui uno sul lato destro e uno sul lato sinistro del cestello.

Se presente un solo punto di montaggio del monitor sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero).

2.8 Presenza di n. 2 scalette di accesso al cestello di salvataggio in posizione opposta alla volata.

Il coefficiente V(a)i disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di due scalette ripieghevoli di accesso al cestello di salvataggio in posizione opposta alla volata.

Se presente una sola scaletta di accesso al cestello sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero).

2.9 Portata della staffa supporto paranco/Saf da posizionarsi sul cestello di salvataggio

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito all'offerta con valore più alto rispetto al valore posto a base di gara.

Il coefficiente V(a)i relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)i = (\text{valore offerto} - 150 \text{ kg}) / (\text{valore migliore} - 150 \text{ kg})$$

2.10 Telecamere stabilizzatori con relativa illuminazione di puntamento, fissate sull'allestimento e dotate di relativo monitor in cabina di guida per individuare il punto esatto sul terreno dell'area di appoggio dello stabilizzatore alla massima estensione.

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo installato sul veicolo. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero)

2.11 Controllo oscillazioni/movimenti dinamici delle volate in rotazione e inclinazione del pacco scale

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo installato sul veicolo. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero)

2.12 Tasti funzione dislocati sulla torretta e sul cesto, aventi l'anello esterno illuminato a Led, il quale segnala lo stato e la disponibilità delle funzioni, di cui Bianco = Pronto / Verde = Attivato / Rosso = Errore

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo installato sul veicolo. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero).

2.13 Leve di comando monoasse dislocate sulla torretta e sul cesto dedicate per movimentazione sfilo volate della scala e per ripiegamento o sollevamento del braccio articolato; in sostituzione del comando Joystick

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo installato sul veicolo. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero)

2.14 Monitor pannello gestione stabilizzatori posizionato in prossimità dei comandi degli stabilizzatori su entrambi i lati

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo installato sul veicolo. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero)

2.15 Braccio articolazione con controllo automatico per mantenere il medesimo a un angolo orizzontale di 0°

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale dispositivo installato sul veicolo. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero)

2.16 Sollevamento e abbassamento verticale della sommità della scala o del cesto con sincronizzazione automatica della lunghezza della scala e dell'angolo di elevazione.

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale caratteristica. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero)

2.17 Funzione di movimentazione parallela lungo le facciate degli edifici anche in caso di allineamento angolare

Verrà premiata la possibilità che, dopo il posizionamento del pacco scala a 90° rispetto alla parete dell'edificio, il cestello si sposti a distanza costante lungo la facciata.

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale caratteristica. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero)

2.18 Controllo della punta della scala e del cesto in quattro (4) direzioni (su/giù, davanti/dietro) con sincronizzazione automatica della lunghezza della scala e dell'angolo di elevazione

Verrà premiata la possibilità di movimentazione contemporanea delle funzioni previste al punto 2.16 e al punto 2.17.

Il coefficiente V(a)i massimo disponibile di 1 (uno) verrà attribuito per la presenza di tale caratteristica. In caso di assenza sarà attribuito il coefficiente V(a)i di 0 (zero).

3. Estensione delle garanzie

3.1 Estensione della garanzia sull'autotelaio di base

L'estensione della durata minima della garanzia sull'autotelaio di base, prevista dall'art. 2 del Capitolato tecnico e pari a 2 anni, sarà valutata in base alla maggior durata offerta. Il concorrente potrà indicare il numero di annualità (intere) aggiuntive di garanzia offerti. Eventuali frazioni di anno non verranno considerate.

Il coefficiente V(a)i relativo alle altre offerte sarà attribuito secondo quanto di seguito esposto:

n. annualità aggiuntive	Coefficiente V(a)i
1	0,33
2	0,66
≥ 3	1,00

3.2 Estensione della garanzia sull'allestimento autoscala

L'estensione della durata della garanzia sull'allestimento, prevista dall'art. 2 del Capitolato tecnico e pari a 2 anni, sarà valutata in base alla maggior durata offerta. Il concorrente potrà indicare il numero di annualità (intere) aggiuntive di garanzia offerti. Eventuali frazioni di anno non verranno considerate.

Il coefficiente V(a)i relativo alle altre offerte sarà attribuito secondo quanto di seguito esposto:

n. annualità aggiuntive	Coefficiente V(a)i
1	0,33
2	0,66
≥ 3	1,00

4. Assistenza e organizzazione post-vendita

La determinazione delle distanze sotto riportate sarà verificata dalla Commissione con l'ausilio dell'applicazione **Google Maps®**.

Il calcolo sarà effettuato scegliendo l'opzione "Calcola percorso" e selezionando il mezzo di trasporto "auto" per ottenere la distanza effettiva su strada. Ai fini della valutazione, verrà considerata la distanza in chilometri (km) indicata dall'applicazione, senza considerare eventuali deviazioni temporanee dovute al traffico. Verrà considerato il percorso più breve anche se prevede pedaggi, purchè idoneo al transito del veicolo oggetto della fornitura.

Attenzione: Si precisa che i concorrenti, utilizzando lo strumento, accettano implicitamente i termini di servizio di Google Maps. La stazione appaltante non è responsabile per eventuali inesattezze o variazioni nei dati forniti da Google Maps.

4.1 Distanza del centro di assistenza dell'autotelaio di base dalla sede dell'Unione dei Corpi vvf del Distretto di Pergine Valsugana

L'assegnazione dei punti sarà effettuata tenendo conto della distanza della sede del centro di assistenza tecnica e ricambi autorizzato per l'autotelaio di base, dichiarato dal concorrente, dalla sede dell'Unione dei Corpi vvf del Distretto di Pergine Valsugana, sita in Viale dell'Industria n. 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN). Il coefficiente V(a)i massimo disponibile verrà attribuito all'offerta con valore più basso. Il coefficiente V(a)i relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)i = (\text{valore offerta migliore})/(\text{valore offerta in esame})$$

4.2 Distanza del centro di assistenza dell'allestimento dalla sede dell'Unione dei Corpi vvf del Distretto di Pergine Valsugana

L'assegnazione dei punti sarà effettuata tenendo conto della distanza della sede del centro di assistenza tecnica e ricambi autorizzato per l'allestimento, dichiarato dal concorrente, dalla sede dell'Unione dei Corpi vvf del Distretto di Pergine Valsugana, sita in Viale dell'Industria n. 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN). Il coefficiente V(a)i massimo disponibile verrà attribuito all'offerta con valore più basso. Il coefficiente V(a)i relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)i = (\text{valore offerta migliore})/(\text{valore offerta in esame})$$

5. Tempi di consegna

5.1 Anticipo sul termine di consegna di cui al capitolato speciale –parte amministrativa

Sarà premiato il minor tempo di consegna rispetto al termine massimo di 550 giorni solari consecutivi previsto dall'art. 6 del Capitolato amministrativo, espresso in giorni naturali consecutivi.

Il coefficiente $V(a)_i$ massimo disponibile verrà attribuito all'offerta con valore più basso. Il coefficiente $V(a)_i$ relativo alle altre offerte sarà attribuito con la formula:

$$V(a)_i = (550 \text{ gg} - \text{valore offerta in esame}) / (550 \text{ gg} - \text{valore offerta migliore})$$

14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_{a(i)} = \text{Prezzo}_{\min} / \text{prezzo}_i$$

dove

$V_{a(i)}$ = coefficiente attribuito all'offerta "a" da moltiplicarsi per il punteggio massimo assegnato all'elemento prezzo (offerta economica)

Prezzo_i = prezzo dell'offerta del concorrente i -esimo;

$\text{Prezzo}_{\min}$ = minor prezzo offerto in gara

14.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, si procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo – compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente V_a relativo al criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$

Riparametrazione: al fine di assicurare che l'incidenza relativa all'insieme degli elementi afferenti alla qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione prevista nel presente avviso, una volta individuata, mediante assegnazione dei punteggi, l'offerta migliore dal punto di vista tecnico, si procederà alla riparametrazione della stessa, riportando al valore massimo la predetta migliore offerta tecnica e riproporzionando direttamente le altre offerte, mediante proporzione lineare semplice.

Nei conteggi per l'attribuzione dei coefficienti e dei punteggi si utilizzeranno sempre tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Terminata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica ed economica, si procede, distintamente in relazione a ciascuna offerta, al calcolo del punteggio complessivo conseguito dalla singola offerta sommando il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica con il punteggio ottenuto per l'offerta economica e sulla base dello stesso alla formazione della graduatoria.

15. COMMISSIONE TECNICA

La Commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri esperti.

La Commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile della gara nella eventuale valutazione di congruità delle offerte.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

La prima seduta avrà luogo il giorno

20/03/2026 alle ore 14:30

**presso la sede dell'Unione Distrettuale
in Viale dell'Industria n. 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN)**

Ogni concorrente ha facoltà di assistere alla seduta in proprio tramite il legale rappresentante, direttore tecnico, procuratore o delegando un dipendente (in tal caso con delega scritta da consegnare al seggio di gara). Non è ammessa la presenza di soggetti che non rappresentano, secondo quanto sopra specificato, gli operatori economici concorrenti.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

A fini acceleratori, la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano in numero superiore a tre.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Salvo il caso di ricorso all'inversione procedimentale, il Presidente di gara nella prima seduta accede, utilizzando le password nel frattempo inviate dai concorrenti, alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Salvo il caso di ricorso all'inversione procedimentale, una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, in seduta, procede all'apertura, mediante le password nel frattempo inviate dai concorrenti, della busta concernente l'offerta tecnica, dando atto della documentazione presentata e procedendo alla verifica della regolarità della relativa

sottoscrizione digitale e della leggibilità, con eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

La seduta pubblica viene quindi chiusa.

In una o più sedute riservate la Commissione tecnica procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente avviso.

La Commissione tecnica individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, se prevista, oppure che hanno presentato offerte che non rispettano i requisiti minimi previsti, secondo quanto indicato al precedente punto 14.1, e li comunica al Presidente di gara che procede all'esclusione.

Successivamente, riaperta la seduta pubblica, il Presidente di gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti provvedendo ad assegnare i punteggi conseguiti dalle offerte ammesse e ad invalidare le offerte escluse. Il Presidente di gara non procede all'apertura dell'offerta economica degli operatori esclusi.

Al termine delle operazioni di cui sopra si procede esclusivamente con i soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente di gara procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritti al punto 14.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 1.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 1.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione tecnica o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti suindicati, il Responsabile della gara, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della prima migliore offerta.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile della gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della gara, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si rammenta che sarà onere dell'operatore economico allegare alle giustificazioni dell'offerta una dichiarazione firmata contenente le parti delle stesse coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali le stesse costituiscano segreti tecnici o commerciali. A tal fine l'operatore economico dovrà allegare anche una copia delle giustificazioni adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il Presidente di gara esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Presidente di gara, all'esito delle operazioni sopra riportate, dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto, la stazione appaltante dispone la verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla **revoca dell'aggiudicazione**. Si procede quindi ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, procedendo alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel codice deontologico dei Corpi Vigili del fuoco volontari del Trentino, disponibile sul sito della Federazione dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento <http://www.fedvfvfvol.it/> nella sezione Leggi e regolamenti.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 35 del d.lgs. n. 36/2023 secondo le seguenti modalità:

RICHIESTA SCRITTA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO vfv.unionepergine@pec.fedvfvfvol.it

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Trento rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, l'Unione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Distretto di Pergine Valsugana fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l'Unione dei Corpi dei vigili del fuoco volontari Distretto di Pergine Valsugana, Viale Industria n. 4 – 38057 Pergine Valsugana (TN) – Italia.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono stati raccolti presso registri, elenchi e banche dati detenuti da amministrazioni pubbliche e presso l'Interessato.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici, certificati di regolarità fiscale e contributivi;
- dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziali, provvedimenti di condanna, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono raccolti e trattati per espletare, in funzione di stazione appaltante, le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme applicabili: art. 16, commi 6 ter e 6 quater, della l.p. 22 agosto 1988 n. 26 e Linee Guida in materia di attività contrattuale dei Corpi, delle Unioni Distrettuali e della Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari e delle relative modalità di applicazione degli obblighi di tracciabilità, approvate con delibera n. 1895 del 22/11/2024 della Giunta provinciale di Trento, come modificata con delibera n. 643 del 09/05/2025.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale addetto alla procedura, specificamente autorizzato e istruito.

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

Informiamo che i dati saranno comunicati:

1. alle seguenti categorie di destinatari:
 - interessati al procedimento che propongono istanza di accesso;
 - soggetti competenti in merito all'esecuzione delle verifiche inerenti la procedura di gara individuati con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1895 del 22/11/2024, modificata con deliberazione n. 643 del 09/05/2025, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento";
2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:
 - Procura della Repubblica competente;
 - Guardia di Finanza.

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione per quanto applicabili.

TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, è:

- illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”;
- illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Pergine Valsugana, 11/02/2026

Il Responsabile della gara
f.to Mauro Oberosler